



- 140 KOMBINOVANÉ**
COMBINED
- 145 KOŽENÉ**
LEATHER
- 149 SVAŘEČSKÉ**
WELDING
- 152 ZIMNÍ**
WINTER
- 157 TEXTILNÍ**
TEXTILE
- 162 POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ**
SEMICOATED AND COATED
- 167 JEDNORÁZOVÉ**
DISPOSABLE
- 169 SPECIÁLNÍ**
SPECIAL
- 171 ANTICUT**
ANTICUT
- 176 ANSELL**
ANSELL
- 186 MAPA**
MAPA

UKAVICE - PIKTOGRAMY / GLOVES - PICTOGRAMS

Mechanická rizika	Specifická chemická odolnost	Všeobecná chemická odolnost	Mikroorganismy	Tepelná rizika	Radioaktivní kontaminace	Chlad	Práce pod napětím	Dodržovat informace v návodu	Na produktu byly provedeny příslušné zkoušky
Mechanical hazards	Specific chemical hazards	General chemical hazards	Micro-organisms	Heat and fire	Radioactive contamination	Cold hazards	Work under voltage	Keep the instructions	On the product were performed relevant competitive examinations
EN 388	EN 374-1	EN 374-2	EN 374-2	EN 407	EN 421	EN 511	EN 6903	EN 420	CE


3 1 2 1

odolnost proti propíchnutí (0 - 4) / puncture resistance (0 - 4)
odolnost proti dalšímu trhání (0 - 4) / tear resistance (0 - 4)
odolnost proti řezu (0 - 5) / blade cut resistance (0 - 5)
odolnost proti oděru (0 - 4) / abrasion resistance (0 - 4)

3 2 X 0 4 X

odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (0 - 4) / resistance to large quantities of molten metal (0 - 4)
odolnost proti rozstříkům malých částic roztaveného kovu (0 - 4) / resistance to small drops of molten metal (0 - 4)
odolnost proti sálavému teplu (0 - 4) / radiant heat resistance (0 - 4)
odolnost proti konvekčnímu teplu (0 - 4) / convective heat resistant (0 - 4)
odolnost proti kontaktnímu teplu (0 - 4) / contact heat resistance (0 - 4)
chování při hoření (0 - 4) / burning behaviour (0 - 4)

Prošitá dlaň / Stitched-through palm



kód	0002-06	název	Rukavice FALCO			
popis	Hovězí štípenka, zdvojená prošitá dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani					
velikost	10"	délka	tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					



code	0002-06		name	Gloves FALCO			
description	Cow split leather, double stitched-through palm, back from tough cotton, tough cuff, palm lining						
size	10"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



kód	0002-09	název	Rukavice BUDY				
popis	Vepřovicová lícovka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0002-09		name	Gloves BUDY			
description	Grain pig leather, back from tough cloth, tough cuff, palm lining						
size	11"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



VELIKOST / SIZE P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12





kód	0002-07	název	Rukavice DINGO				
popis	Hovězí štípenka, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani a prstech						
velikost	11“	délka	tloušťka		CAT	2	
norma	EN 420, EN 388						





code	0002-07		name	Gloves DINGO			
description	Cow split leather, back from tough cotton, tough cuff, palm and fingers lining						
size	11"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



UK
RUKAVICE GLOVES



						
kód	0002-00		název	Rukavice DINO		
popis	Nábytková hověžina, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, jednobarevné					
velikost	10"	délka	tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					





code	0002-00	name		Gloves DINO			
description	Cow furniture leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, single-coloured						
size	10"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						






kód	0002-01		název	Rukavice BOJAR		
popis	Nábytková hověžina, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, vícebarevné					
velikost	10"	délka	tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					



code	0002-01		name	Gloves BOJAR		
description	Cow furniture leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, multi-coloured					
size	10"	length		thickness		CAT 2
norm	EN 420, EN 388					



kód	0002-05		název	Rukavice RON		
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani					
velikost	10“	délka	tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					



code	0002-05		name	Gloves RON			
description	Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining						
size	10"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



kód	0002-03		název	Rukavice ZORO			
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, žluté						
velikost	10"	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388						



code	0002-03		name	Gloves ZORO			
description	Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, yellow colour						
size	10"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



kód	0002-04	název	Rukavice ZORO			
popis	Hovězí štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, žluté					
velikost	9"	délka	tloušťka		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					



code	0002-04		name	Gloves ZORO			
description	Cow split leather, back and cuff from cotton cloth, palm lining, yellow colour						
size	9"	length		thickness		CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



kód / code	0002-S7	název / name	Rukavice / Gloves TALE		
popis	Kozínková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, úpletová manžeta				
description	Goat grain leather, cotton knit back, elastic cuff				
velikost / size	7 ¹⁴		CAT	1	
norma / norm	EN 420				



kód / code	0002-M7	název / name	Rukavice / Gloves TALE		
velikost / size	8"			CAT	1
norma / norm	EN 420				



kód / code	0002-L7	název / name	Rukavice / Gloves TALE		
velikost / size	9"		CAT	1	
norma / norm	EN 420				



kód / code	0002-X7	název / name	Rukavice / Gloves TALE		
velikost / size	10 ^u		CAT	1	
norma / norm	EN 420				





kód	0002-20	název	Rukavice TECHNIK PLUS				
popis	Kozinková lícovka, hřbet z pružného úpletu						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0002-20		name	Gloves TECHNIK PLUS			
description	Goat grain leather, elastic back						
size	10"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



kód	0002-L2		název	Rukavice TECHNIK			
popis	Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí						
velikost	9"	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0002-L2		name	Gloves TECHNIK			
description	Goat grain leather, cotton jersey back, velcro wrist						
size	9“	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



kód	0002-X2		název	Rukavice TECHNIK			
popis	Kozinková lícovka, hřbet z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí						
velikost	10"	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0002-X2		name	Gloves TECHNIK		
description	Goat grain leather, cotton jersey back, velcro wrist					
size	10"	length		thickness	CAT	1
norm	EN 420					






kód	0007-70	název	Rukavice GEKON			
popis	Syntetická kůže ve dlani, ve svrchní části strečový Spandex , neopřrěn v oblasti kloubů. Suchý zip na zápěstí pro jednoduché navlékání a svlékání rukavice. Clarino syntetická kůže ve dlani, pevná a přitom jemná pro pohodlné nošení. Odolná vůči srážení, natahování a tvrdnutí. Pěnové vycpávky ve dlani snižující otřesy, nárazy a vibrace. Strečový Spandex zajistí dokonalé přizpůsobení Vaši ruce.					
velikost	10“	délka	norma	EN 388 , EN 420	CAT	2



code	0007-70	name	Gloves GEKON			
description	Synthetic leather in palm, stretch Spandex and neopren on back. Wing closing wrist strap for perfect adjustments and easy-on, easy-off. Clarino synthetic leather palms, tough, soft and comfortable to wear, resists shrinking, stretching and hardening. Foam padding to help reduce shock, impact and vibration. Stretch Spandex for flexibility and fit.					
size	10“	length	norm	EN 388 , EN 420	CAT	2





kód	0004-X1	název	Rukavice MEKA					
popis	Vepřovicová štipenka, bez podšívky							
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1	
norma	EN 420							

							
code	0004-X1		name		Gloves MEKA		
description	Pig split leather, without lining						
size	10"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



kód	0004-L1	název	Rukavice MEKA				
popis	Vepřovicová štípenka, bez podšívky						
velikost	9"	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						

							
code	0004-L1		name	Gloves MEKA			
description	Pig split leather, without lining						
size	9 th	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						





kód/code	0004-X4	název / name	Rukavice BONO		
popis	Kozinková lícovka				
description	Goat grain leather				
velikost/ size	10"			CAT	2
norma/norm	EN 388, EN 420				



kód/code	0004-M4	název / name	Rukavice BONO		
popis	Kozinková lícovka				
description	Goat grain leather				
velikost/ size	8"			CAT	2
norma/norm	EN 388, EN 420				



kód	0004-03		název		Rukavice LOTUS		
popis	Vepřovicová lícovka						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0004-03		name	Gloves LOTUS		
description	Pig grain leather					
size	10"	length		thickness		CAT 1
norm	EN 420					

VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12

kód	0004-12		název	Rukavice ASTAR			
popis	Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky						
velikost	10“	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 388, EN 420						



code	0004-12		name	Gloves ASTAR			
description	Pig grain leather in the palm, back from pig split leather						
size	10“	length		thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420						

kód	0004-10		název	Rukavice ASTAR			
popis	Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky						
velikost	9"	délka		tloušťka		CAT	2
norma	EN 388, EN 420						




code	0004-10		name	Gloves ASTAR		
description	Pig grain leather in the palm, back from pig split leather					
size	9"	length	thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420					



ANTIVIBRAČNÍ

ANTIVIBRATION

Dlaň a prsty s antivibračními polštářky /
Palm and fingers with antivibration pads



kód	0004-08	název	Rukavice TEMA			
popis	Antivibrační, hovězí štípenka, ve dlani a dlaňové části prstů jsou všity polštářky z antivibračního materiálu Poretan					
velikost	10“	délka	tloušťka	CAT	2	
norma	EN 388, EN 420					



code	0004-08		name	Gloves TEMA		
description	Antivibration gloves, cow split leather, antivibration pads made from Poretan sewn into palm and palm part of the fingers					
size	10"	length	thickness		CAT	2
norm	EN 388, EN 420					



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

ČSN EN ISO 108119



Zdvojená dlaň / Double palm



kód	0004-00		název	Rukavice KALA			
popis	Hovězinová štípenka, manžeta 7 cm, bez podšívky						
velikost	10"	délka	tloušťka		CAT	2	
norma	EN 388, EN 420						



code	0004-00		name	Gloves KALA		
description	Cow split leather, 7 cm cuff, without lining					
size	10"	length		thickness	CAT	2
norm	EN 388, EN 420					



v kartonu in box	baleno párů pair pack	pár / pair
60	12	1

EN 388
2144



v kartonu in box	baleno párů pair pack	pár / pair
60	12	1



kód	0004-09	název	Rukavice ZAKI			
popis	Hovězí štipenka, zdvojená dlaň, manžeta 7 cm, bez podšívky					
velikost	10“	délka	tloušťka	CAT	1	
norma	EN 420					



code	0004-09		name	Gloves ZAKI			
description	Cow split leather, double palm, 7 cm cuff, without lining						
size	10"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						





kód	0005-10	název	Rukavice LEROS				
popis	Svářecí, hovězínová štípenka, všitý pruh kůže přes klouby článků prstů, tuhá a široká manžeta 19 cm, šitá Kevlar® nití						
velikost	11"	délka	39 cm	tloušťka		CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						



code	0005-10	name	Gloves LEROS				
description	Welding gloves, cow split leather, leather stripe sewn over knucklebones, tough and wide cuff of 19 cm, sewn with Kevlar® thread						
size	11“	length	39 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						



EN 388



2142

EN 12477A



413X4X

v kartonu

in box

72

baleno párů

pair pack

12

pár / pair

1





kód	0005-00	název	Rukavice SYRO				
popis	Svářecí, hověžínová štípenka, manžeta 15 cm						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						



code	0005-00		name	Gloves SYRO			
description	Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff						
size	11"	length	35 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						



EN 388



2142

EN 12477B



41XX4X

v kartonu

in box

60

baleno párů

pair pack

12

pár / pair

1





kód	0005-09		název	Rukavice HURI			
popis	Kozíková licovka ve dlani, hřbet a manžeta z hověžinové štípenky, manžeta 20 cm						
velikost	11“	délka	40 cm	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0005-09		name	Gloves HURI		
description	Goat grain leather in the palm, back and cuff from cow split leather, 20 cm cuff					
size	11"	length	40 cm	thickness		CAT 1
norm	EN 420					



Prošitá dlaň / Stitched through in the palm



kód	0005-08		název	Rukavice KONO			
popis	Hověžínová štípenka, dlaň, palec a ukazovák vyztužen kůží, prošitá dlaň, tuhá manžeta 15 cm						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0005-08		name	Gloves KONO			
description	Cow split leather, palm, thumb and index finger reinforced with leather, stitched through in the palm, tough 15 cm cuff						
size	11"	length	35 cm	thickness		CAT	1
norm	EN 420						



VELIKOST / SIZE P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12





kód	0005-04	název	Rukavice PATON			
popis	Svářecí, hovězínová štipenka, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté žlutou kůží					
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka	CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420					



code	0005-04		name	Gloves PATON			
description	Welding gloves, cow split leather, 15 cm cuff, cotton insert in the palm, seams covered with yellow leather						
size	11"	length	35 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						





kód	0005-04A	název	Rukavice PATON				
popis	Svářecí, hovězínová štipenka, všitý pruh kůže ve dlani, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani						
velikost	11“	délka	35 cm	tloušťka		CAT	2
norma	EN 12477, EN 388, EN 420						



code	0005-04A		name	Gloves PATON			
description	Welding gloves, cow split leather, leather stripe sewn into palm, 15 cm cuff, cotton insert in the palm						
size	11 ¹⁴	length	35 cm	thickness		CAT	2
norm	EN 12477, EN 388, EN 420						



Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-01	název	Rukavice DINO WINTER			
popis	Zimní, nábytková hovězína, zdvojený pruh v dlani, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše, jednobarevné					
velikost	11“	délka	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420					



code	0003-01		name	Gloves DINO WINTER			
description	Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from cotton cloth, plush lining, single-coloured						
size	11"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-00	název	Rukavice BOJAR WINTER			
popis	Zimní, nábytková hovězína, zdvojený pruh v dlani, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše, vícebarevné					
velikost	11“	délka	tloušťka		CAT	1
norma	EN 420					



code	0003-00		name	Gloves BOJAR WINTER			
description	Winter gloves, cow furniture leather, double lane in the palm, back and cuff from cotton cloth, plush lining, multi-coloured						
size	11“	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						




kód	0003-18	název	Rukavice NERO WINTER				
popis	Zimní, vinyl, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0003-18		name	Gloves NERO WINTER			
description	Winter gloves, vinyl, back and cuff from cotton cloth, plush lining						
size	11“	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-02	název	Rukavice ZORO WINTER			
popis	Zimní, vepřovicová štípenka, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny, podšívka z plyše					
velikost	11“	délka		tloušťka	CAT	1
norma	EN 420					



code	0003-02		name	Gloves ZORO WINTER			
desc ription	Winter gloves, pig split leather, back and cuff from cotton cloth, plush lining						
size	11“	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



kód	0003-04	název	Rukavice ZORO WINTER			
velikost	9"	norma	EN 420	CAT	1	



code	0003-04	name	Gloves ZORO WINTER			
size	9"	norm	EN 420	CAT	1	



Podšívka z plyše / Plush lining



Podšívka z plyše / Plush lining



kód	0003-09		název	Rukavice URBI WINTER			
popis	Zimní, vepřovicová líčovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štípenky, plyšová podšívka						
velikost	11“	délka		tloušťka		CAT	1
norma	EN 420						



code	0003-09	name		Gloves URBI WINTER			
description	Winter gloves, pig grain leather in the palm, back from pig split leather, plush lining						
size	11"	length		thickness		CAT	1
norm	EN 420						



kód	0003-10	název	Rukavice URBI WINTER			
velikost	9"	norma	EN 420		CAT	1



code	0003-10	name	Gloves URBI WINTER			
size	9"	norm	EN 420		CAT	1



**NOVINKA!
NEW!**



kód	0003-8X	název	Rukavice ROXY WINTER		
popis	Zimní rukavice, fluorescenční česaný akrylový úplet, dlaň a prsty povrstvené latexem, protiskluzný povrch				
velikost	10“		CAT	2	
norma	EN 388, EN 420				



code	0003-8X	name	Gloves ROXY WINTER		
description	Winter gloves, fluorescent acrylic and heavy brushed shell, latex palm and fingertips coated, crinkle finish				
size	10"			CAT	2
norm	EN 388, EN 420				



EN 388



1231



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12





kód	0006-20	název	Rukavice ZARO WINTER			
popis	Zimní, bavlněná vložka, máčené v silné vrstvě PVC, flanelová vložka					
velikost	11“	délka	35 cm	CAT	1	
norma	EN 420					



code	0006-20		name	Gloves ZARO WINTER		
description	Winter gloves, cotton liner, covered with thick PVC layer, flanel insert					
size	11"	length	35 cm	CAT	1	
norm	EN 420					





kód	0001-06	název	Rukavice DOLI		
popis	Zimní, bavlněné plátno, vložka z rezného plátna				
velikost	11 ⁴			CAT	1
norma	EN 420				



					
code	0001-06	name	Gloves DOLI		
description	Winter, cotton cloth, unbleached cotton insert				
size	11 ¹⁴			CAT	1
norm	EN 420				





kód	0003-96	název	Rukavice FROST
popis	Zimní. Materiál: vnější vrstva 100% nylon, vnitřní vrstva 100% polyester		
velikost	11"	CAT	
norma			



code	0003-96	name	Gloves FROST
description	Winter gloves. Material: outer layer 100% nylon, inner layer 100% polyester		
size	11"	CAT	
norm			



pár / pair

60



kód	0003-98	název	Rukavice FOSTEX
popis	Zimní, fleecové. Materiál: 100% polyester		
velikost	11"	CAT	
norma			



code	0003-98	name	Gloves FOSTEX
description	Winter fleece gloves. Material: 100% polyester		
size	11"	CAT	
norm			



pár / pair

60



kód	0003-97	název	Rukavice ICE PRO
popis	Zimní. Materiál: vnější vrstva 100% nylon, vnitřní vrstva 100% polyester		
velikost	11"	CAT	
norma			



code	0003-97	name	Gloves ICE PRO
description	Winter gloves. Material: outer layer 100% nylon, inner layer 100% polyester		
size	11"	CAT	
norm			



pár / pair

60



RUKAVICE GLOVES

TEXTILNÍ

TEXTILE

kód	0001-01	název	Rukavice GABO
popis	Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, úpletová manžeta		
velikost	10"	CAT	1
norma	EN 420		



code	0001-01	name	Gloves GABO
description	Cotton cloth, palm and fingers covered with PVC dots, elastic cuff		
size	10"	CAT	1
norm	EN 420		





kód/code	0001-X5	název / name	Rukavice / Gloves FALO	
popis	Úplet, na dlani a prstech PVC terčíky. Materiál: 60% bavlna, 40% polyester			
description	Knit, palm and fingers covered with PVC dots. Materiál: 60%cotton, 40% polyester			
velikost/size	10"		CAT	1
norma/norm	EN 420			



kód/code	0001-M5	název / name	Rukavice / Gloves FALO		
popis	Úplet, na dlani a prstech PVC terčíky. Materiál: 60% bavlna, 40% polyester				
description	Knit, palm and fingers covered with PVC dots. Materiál: 60%cotton, 40% polyester				
velikost/size	8"		CAT	1	
norma/norm	EN 420				



			 		
kód / code	0001-2P	název / name	Rukavice / Gloves MAWA		
popis	Bavlněný úplet, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, gumička v zápěstí				
description	Cotton knit, palm and fingers covered with small PVC dots, elastic band in the wrist				
vel. /size	6"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-2S	název / name	Rukavice / Gloves MAWA		
vel. /size	7"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-2M	název / name	Rukavice / Gloves MAWA		
vel. /size	8"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-2L	název / name	Rukavice / Gloves MAWA		
vel. /size	9"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-2X	název / name	Rukavice / Gloves MAWA		
vel. /size	10"	norma	EN 420	CAT	1



Dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky /
Palm and fingers covered with small PVC dots





kód	0001-00	název	Rukavice TABLA	
popis	Bavlněné plátno, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, gumička v zápěstí			
velikost	9"	CAT	1	
norma	EN 420			



code	0001-00	name	Gloves TABLA	
description	Cotton cloth, palm and fingers covered with PVC dots, elastic band in the wrist			
size	9"		CAT	1
norm	EN 420			



RUKAVICE GLOVES



kód	0001-99	název	Rukavice FLASH		
popis	Úplet. Materiál 55% bavlna, 45% polyester				
velikost	10“		CAT	1	
norma	EN 420				



code	0001-99	name	Gloves FLASH		
description	Knit. Material 55% cotton, 45% polyester				
size	10"		CAT	1	
norm	EN 420				





kód/code	0001-P2	název / name	Rukavice / Gloves KASA		
popis	Úplet. Materiál 50% Nylon / 50% Bavlna				
description	Knit. Material 50% Nylon / 50% Cotton				
velikost/size	10“			CAT	1
norma/norm	EN 420				



kód/code	0001-D2	název / name	Rukavice / Gloves KASA	
popis	Úplet. Materiál 50% Nylon / 50% Bavlna			
description	Knit. Material 50% Nylon / 50% Cotton			
velikost/size	8"		CAT	1
norma/norm	EN 420			



kód/code	0001-X7	název / name	Rukavice / Gloves NOE	
popis	Teplákovina, úpletová manžeta. Materiál 55% bavlna, 45% polyester			
description	Jersey, elastic cuff. Material 55% cotton, 45% polyester			
velikost/size	10“	CAT	1	
norma/norm	EN 420			



kód/code	0001-L7	název / name	Rukavice / Gloves NOE	
popis	Teplákovina, úpletová manžeta. Materiál 55% bavlna, 45% polyester			
description	Jersey, elastic cuff. Material 55% cotton, 45% polyester			
velikost/ size	9"	CAT	1	
norma/norm	EN 420			

VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



kód / code	0001-1P	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
popis	Bavlněný úplet				
description	Cotton knit				
vel. /size	6"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-1S	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
vel. / size	7"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-1M	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
vel. / size	8"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-1L	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
vel. / size	9"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-1X	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
vel. / size	10"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0001-1Z	název / name	Rukavice / Gloves FAWA		
vel. / size	11" - 12"	norma	EN 420	CAT	1



kód	0001-03	název	Rukavice IPO	
popis	Úplet, úpletová manžeta. Materiál 100% rezná bavlna			
velikost	UNI		CAT	1
norma	EN 420			



code	0001-03	name	Gloves IPO		
description	Knit, elastic cuff. Material 100% unbleached cotton				
size	UNI		CAT	1	
norm	EN 420				





kód	0001-05	název	Rukavice TEPA		
popis	Hrubé bavlněné plátno, ztrojená prošitá dlaň				
velikost	11“		CAT	1	
norma	EN 420				



code	0001-05	name	Gloves TEPA	
description	Thick cotton cloth, triple stitched-through palm			
size	11"		CAT	1
norm	EN 420			



POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ

SEMICOATED AND COATED



kód / code	0001-4P	název / name	Rukavice / Gloves BRITA		
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu. Neobsahují silikon				
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan. Silicon free				
vel. /size	6"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód / code	0001-4S	název / name	Rukavice / Gloves BRITA	
vel. / size	7"	norma	EN 420, EN 388	CAT 2



kód / code	0001-4M	název / name	Rukavice / Gloves BRITA	
vel. / size	8"	norma	EN 420, EN 388	CAT 2



kód / code	0001-4L	název / name	Rukavice / Gloves BRITA	
vel. / size	9"	norma	EN 420, EN 388	CAT 2



kód / code	0001-4X	název / name	Rukavice / Gloves BRITA	
vel. / size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT 2



EN 388



4131



VELIKOST / SIZE P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



 					
kód / code	0001-5S	název / name	Rukavice / Gloves BRITA BLACK		
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu. Neobsahují silikon				
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethan. Silicon free				
vel. /size	7"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-5M	název / name	Rukavice / Gloves BRITA BLACK		
vel. /size	8"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-5L	název / name	Rukavice / Gloves BRITA BLACK		
vel. /size	9"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-5X	název / name	Rukavice / Gloves BRITA BLACK		
vel. /size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



EN 388



4131



RUKAVICE GLOVES



 					
kód / code	0001-P3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAX		
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty provrstvené Nitrilovou pěnou				
description	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Nitrile foam				
vel. /size	6"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-S3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAX		
vel. /size	7"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-M3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAX		
vel. /size	8"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-L3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAX		
vel. /size	9"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2
 					
kód / code	0001-X3	název / name	Rukavice / Gloves ABRAX		
vel. /size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



EN 388



4121



SEMICOATED AND COATED

Latexový povrch/ Latex cover



kód / code	0001-8M	název / name	Rukavice / Gloves ROXY			
popis	Pletená, máčená v latexu, 65% polyester, 35% bavlna, latex					
description	Knitted gloves, latex coating crinckle finished, 65% polyester, 35% cotton, latex					
vel. /size	8	norma	EN 420, EN 388	CAT	2	

kód / code	0001-8X	název / name	Rukavice / Gloves ROXY		
vel. /size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód	0006-07	název	Rukavice DETA		
popis	Latex, bavlněná vložka, úpletová manžeta				
velikost	10"		CAT	1	
norma	EN 420				

code	0006-07	name	Gloves DETA		
description	Latex, cotton jersey liner, elastic cuff				
size	10"		CAT	1	
norm	EN 420				



Protiskluzná úprava / Anti-slip finish





kód / code	0006-S9	název / name	Rukavice / Gloves JOKI		
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta				
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff				
vel. / size	7"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód / code	0006-M9	název / name	Rukavice / Gloves JOKI		
vel. / size	8"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód / code	0006-L9	název / name	Rukavice / Gloves JOKI		
vel. / size	9"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód / code	0006-X9	název / name	Rukavice / Gloves JOKI		
vel. / size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



kód	0006-10	název	Rukavice ARET		
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta				
velikost	10“		CAT	2	
norma	EN 420, EN 388				



code	0006-10	name	Gloves ARET		
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff				
size	10"		CAT	2	
norm	EN 420, EN 388				



kód	0006-11	název	Rukavice PELA		
popis	Nitril, bavlněná vložka, pevná manžeta				
velikost	10“		CAT	2	
norma	EN 420, EN 388				



code	0006-11	name	Gloves PELA		
description	Nitrile, cotton jersey liner, tough cuff				
size	10"		CAT	2	
norm	EN 420, EN 388		v kartonu		







kód	0006-05	název	Rukavice KADO		
popis	Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC				
velikost	10“	délka	27 cm	CAT	1
norma	EN 420				



code	0006-05		name	Gloves KADO		
description	Cotton jersey covered with thick PVC coating					
size	10"	length	27 cm		CAT	1
norm	EN 420					





kód	0006-06		název	Rukavice SELA		
popis	Bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC					
velikost	10“	délka	35 cm		CAT	2
norma	EN 420, EN 388					



code	0006-06		name	Gloves SELA		
description	Cotton jersey covered with thick PVC coating					
size	10"	length	35 cm		CAT	2
norm	EN 420, EN 388					





kód / code	0006-S3		název / name	Rukavice / Gloves NINA		
popis	Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek					
description	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish					
vel. /size	7"	norma	EN 420	CAT	1	



kód / code	0006-M3	název / name	Rukavice / Gloves NINA		
vel. /size	8"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-L3	název / name	Rukavice / Gloves NINA		
vel. /size	9"	norma	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-X3	název / name	Rukavice / Gloves NINA		
vel. /size	10"	norma	EN 420	CAT	1



kód	0006-18	název	Rukavice UNA		
popis	Polyetylénová fólie, balení 100 ks				
velikost	Uni			CAT	1
norma	EN 420				



code	0006-18	name	Gloves UNA		
description	Polyethylene foil, 100 pcs per pack				
size	Uni		CAT	1	
norm	EN 420				





kód / code	0006-M1	název / name	Rukavice / Gloves MOSE		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřený, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	8"	norma / norm	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-L1	název / name	Rukavice / Gloves MOSE		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřený, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	9"	norma / norm	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-X1	název / name	Rukavice / Gloves MOSE		
popis	Vinyl, bez silikonu, lehce pudřený, bal 100 ks				
description	Vinyl, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	10"	norma / norm	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-S2	název / name	Rukavice / Gloves BERT		
popis	Latex, lehce pudřený, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	7"	norma / norm	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-M2	název / name	Rukavice / Gloves BERT		
popis	Latex, lehce pudřený, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	8"	norma / norm	EN 420	CAT	1



kód / code	0006-L2	název / name	Rukavice / Gloves BERT		
popis	Latex, lehce pudřené, bal. 100 ks				
description	Latex. Slightly powdered, 100 pcs per pack				
vel. /size	9"	norma / norm	EN 420	CAT	1





kód	0006-12	název	Rukavice ELEKTRA				
popis	Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 500 V						
velikost	11“		8“, 9“, 10“	délka	36 cm	CAT	3
norma	EN 60903						



code	0006-12	name	Gloves ELEKTRA				
description	Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 500 V						
size	11"		8", 9", 10"	length	36 cm	CAT	3
norm	EN 60903						



500 V





kód	0006-38	název	Rukavice ELEKTRA					
popis	Dielektrické, latex. Ochrana před dotykovým napětím do 1000 V							
velikost	11“		8“, 9“, 10“	délka	41 cm	CAT	3	
norma	EN 60903							



code	0006-38	name	Gloves ELEKTRA				
description	Dielectric, latex. Serve as protection against contact voltage up to 1000 V						
size	11"		8", 9", 10"	length	41 cm	CAT	3
norm	EN 60903						



1000 V





kód	0006-13	název	Rukavice TEKPLAST			
popis	Bavlněná vložka, pokrytá silnou vrstvou PVC					
velikost	10"	délka		CAT	3	
norma	EN 420, EN 388, EN 374					



code	0006-13	name	Gloves TEKPLAST			
description	Cotton jersey, covered with thick PVC coating					
size	10"	length		CAT	3	
norm	EN 420, EN 388, EN 374					



EN 388 EN 374



TEPELNĚ ODOLNÉ

HEAT RESISTANT



kód	0007-03	název	Rukavice MEFISTO			
popis	Tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet a manžeta pokryty hliníkovou folií, šité Kevlar® nití . Chrání před sálavým teplem a odstříkem taveniny. Chrání do 600°C					
velikost	10"	délka	42 cm	CAT	2	
norma	EN 420, EN 407, EN 388					



code	0007-03		name	Gloves MEFISTO		
description	Heat resistant, aramid cloth, back and cuff covered with aluminium foil, sewn with Kevlar® thread . Protection against radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C					
size	10"	length	42 cm	CAT	2	
norm	EN 420, EN 407, EN 388					



EN 388 EN 407



600°C



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC





kód	0007-04	název	Rukavice VEGA		
popis	Svářecí, aramidová tkanina, hřbet pokrytý hliníkovou fólií, šité Kevlar® nití . Chrání před sálavým teplem a odstříkem taveniny. Chrání do 600°C				
velikost	10“	délka	42 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 12477, EN 388				

code	0007-04	name	Gloves VEGA			
description	Welding gloves, aramid cloth, back covered with aluminium foil, sewn with Kevlar® thread . Protection against radiant heat and spattering of melt. Resistance up to 600°C					
size	10"	length	42 cm	CAT	2	
norm	EN 420. EN 407. EN 388					



600°C



UKAVICE GLOVES



PROTIPOŘEZOVÉ

CUT RESISTANT

kód / code	0001-P6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
popis	Protipořezové, bezešvý úplet z vláken Dyneema® , Lycra® a šedého nylonu, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu				
description	Cut resistant, seamless Dyneema® , Lycra® and nylon knit, palm and fingers dipped in Polyurethane				
vel. / size	6"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2

kód / code	0001-S6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
vel. / size	7"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2

kód / code	0001-M6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
vel. / size	8"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2

kód / code	0001-L6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
vel. / size	9"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2

kód / code	0001-X6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
vel. / size	10"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2

kód / code	0001-Z6	název / name	Rukavice / Gloves CITA		
vel. / size	11"	norma	EN 420, EN 388	CAT	2



CUT RESISTANT KNITED

antiCUT.



antiCUT.


VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12


kód	0009-08VV	název	Rukavice SOFT		
popis	Protipořezové, dvouvrstvý úplet. Materiál: vnější vrstva 100% polyamid, vnitřní vrstva 100% bavlna				
velikost	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norma	EN 420, 388				



code	0009-08VV	name	Gloves SOFT		
descrip-tion	Cut resistant, two layers knit. Material: outer layer 100% polyamide, inner layer 100% cotton				
size	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norm	EN 420, EN 388				



pár / pair

1



EN 388



214X


VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC


kód	0009-09VV	název	Rukavice H2 PLUS		
popis	Protipořezové, úplet z polyamidových vláken				
velikost	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norma	EN 420, EN 388				



code	0009-09VV	name	Gloves H2 PLUS		
description	Cut resistant, knited from polyamide fibers				
size	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norm	EN 420, EN 388				



pár / pair

1



EN 388



224X


VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC


= NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER

antiCUT®

kód	0009-10VV	název	Rukavice HT-2
popis	Protipořezové, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken		
velikost	6", 7", 8", 9", 10", 11"	CAT	2
norma	EN 420, 388		

code	0009-10VV	name	GlovesHT-2
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers		
size	6", 7", 8", 9", 10", 11"	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		



EN 388



324X

pár / pair

1



0009-10GVV

S PVC terčíky / with PVC dots



kód	0009-11VV	název	Rukavice HT-3
popis	Protipořezové, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken		
velikost	6", 7", 8", 9", 10", 11"	CAT	2
norma	EN 420, EN 388		

code	0009-11VV	name	Gloves HT-3
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers		
size	6", 7", 8", 9", 10", 11"	CAT	2
norm	EN 420, EN 388		



EN 388



334X

pár / pair

1



0009-11SVV

S kůží ve dlani / with leather in the palm



0009-11GVV

S PVC terčíky / with PVC dots

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC

antiCUT.



pár / pair

1



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



kód	0009-12VV	název	Rukavice MAX-5		
popis	Protipořezové, úplet z kompozitního vlákna Brinix® , Dyneema® a polyamidu				
velikost	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norma	EN 420, EN 388				





code	0009-12VV	name	Gloves MAX-5		
description	Cut resistant, jersey knited from composite fibers Brinix® Dyneema® and polyamide				
size	6", 7", 8", 9", 10", 11"			CAT	2
norm	EN 420. EN 388				

EN 388



354X



0009-12SVV

S kůží ve dlani / with leather in the palm



0009-12GVV

S PVC terčíky / with PVC dots



antiCUT.



pár / pair

1

VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



kód/code	0009-S8A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm	CAT	2



kód/code	0009-S15A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm	CAT	2



kód/code	0009-S20A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm	CAT	2



kód/code	0009-S34A	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm	CAT	2

EN 388



334X



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



kód/code	0009-S8B	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm	CAT	2

kód/code	0009-S15B	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm	CAT	2	

kód/code	0009-S20B	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm	CAT	2

kód/code	0009-S34B	název / name	Rukávnik / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm	CAT	2



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



pár / pair

1



*Varianta s otvorem na palec /
*Option with thumbhole



kód/code	0009-S8C	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *			
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken					
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers					
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	8 cm	CAT	2	

kód/code	0009-S15C	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	15 cm	CAT	2

kód/code	0009-S20C	název / name	Rukávník / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	20 cm	CAT	2

kód/code	0009-S34C	název / name	Rukávnik / Sleeves HT-3 *		
popis	Protipořezový, úplet ze směsi Dyneema® a polyamidových vláken				
description	Cut resistant, knited from Dyneema® and polyamide fibers				
norma/norm	EN 388, EN 420	délka / lenght	34 cm	CAT	2



VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
MADE IN CZECH REPUBLIC



pár / pair

1



*Varianta bez konců prstů /
*Option fingerless



Ansell



kód	AN27-805VV	název	Rukavice HYCRON		
popis	Žerzejová bavlněná podšívka, celomáčená v nitrilu, bezpečnostní manžeta				
velikost	10"	délka	24 - 27 cm		
norma	EN 420, EN 388			CAT	2

code	AN27-805VV	name	Gloves HYCRON		
description	Jersey cotton lining, fully coated in nitrile, safety cuff				
size	10"		length	24 - 27 cm	
norm	EN 420, EN 388			CAT	2



Ansell



kód	AN27-810VV	název	Rukavice HYCRON		
popis	Žerzejová bavlněná podšívka, celomáčená v nitrilu, bezpečnostní manžeta				
velikost	10"	délka	31 cm		
norma	EN 420, EN 388			CAT	2

code	AN27-810VV	name	Gloves HYCRON		
description	Jersey cotton lining, fully coated in nitrile, safety cuff				
size	10"		length	31 cm	
norm	EN 420, EN 388			CAT	2



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



Ansell



kód	AN32-125VV	název	Rukavice HYNIT		
popis	Pletená polybavlněná podšívka, plně impregnované nitrilem, perforovaný hřbet				
velikost	8“, 9“, 10“		7“, 7,5“	délka	21,5 - 23,5 cm
norma	EN 420, EN 388			CAT	2



code	AN32-125VV	name	Gloves HYNIT		
description	Interlock polycotton lining, fully impregnated, perforated back				
size	8", 9", 10"		7", 7,5"	length	21,5 - 23,5 cm
norm	EN 420, EN 388			CAT	2



RUKAVICE GLOVES



					
kód	AN32-105VV	název		Rukavice HYNIT	
popis	Pletená polybavlněná podšívka, plně impregnované nitrilem				
velikost	8", 9"		7", 7,5", 10"	délka	21,5 - 23,5 cm
norma	EN 420, EN 388				CAT 2



code	AN32-105VV	name	Gloves HYNIT			
description	Interlock polycotton lining, fully impregnated					
size	8", 9"		7", 7,5", 10"	length	21,5 - 23,5 cm	
norm	EN 420, EN 388			CAT	2	



Ansell



kód	AN47-400VV		název	Rukavice HYLITE		
popis	Smyčková bavlněná podšívka, dlaň povrstvená nitrilem, úpletová manžeta					
velikost	8", 9", 10"		7", 8,5"	délka	27 cm	
norma	EN 420, EN 388				CAT	2



code	AN47-400VV		name	Gloves HYLITE		
description	Interlock cotton lining, palm coated with nitrile, elastic cuff					
size	8", 9", 10"		7", 8,5"	length	27 cm	
norm	EN 420, EN 388				CAT	2



Ansell



kód	AN47-200VV	název	Rukavice EASY FLEX			
popis	Smyčková bavlněná podšívka, z ¾ povrstvená v lehkém nitrilu, úpletová manžeta					
velikost	7", 8", 9", 10"		6,5"	délka	27 cm	
norma	EN 420, EN 388				CAT	2



code	AN47-200VV		name	Gloves EASY FLEX		
description	Interlock cotton lining, ¾ coated in light weight nitrile, elastic cuff					
size	7", 8", 9", 10"		 6,5"	length	27 cm	
norm	EN 420, EN 388				CAT	2



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12

Ansell



kód	AN48-651VV		název	Rukavice STARPACK		
popis	Jednorázové nitrilové rukavice, zdrsňené konečky prstů, AQL 1.5, vhodné pro potravinářský průmysl, baleno po 200 ks					
velikost	7", 8", 9", 10"	tloušťka	0,08 mm	délka	240 mm	
norma	EN 374, EN 420				CAT	3



code	AN48-651VV		name	Gloves STARPACK		
description	Single-use nitrile glove, textured fingertips, AQL 1.5, suitable for food industry, 200 pcs. per pack					
size	7", 8", 9", 10"	Thickness	0,08 mm	length	240 mm	
norm	EN 374, EN 420				CAT	3



RUKAVICE GLOVES



kód	AN16-500VV	název	Rukavice GLADIATOR			
popis	Smyčková bavlněná podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová manžeta					
velikost	10"		7", 8", 9"	délka	23-26 cm	
norma	EN 420, EN 407, EN 388				CAT	3



code	AN16-500VV	name	Gloves GLADIATOR			
description	Interlock cotton lining, palm and fingers dipped in natural rubber, elastic cuff					
size	10"		7", 8", 9"	length	23-26 cm	
norm	EN 420, EN 407, EN 388				CAT	3



Ansell





kód	AN52-547VV	název	Rukavice HYD-TUF			
popis	Žerzejová bavlněná podšívka, dlaň povrstvená impregnovaným nitrilem, bezpečnostní manžeta					
velikost	10“		9“	délka	28 cm	
norma	EN 420, EN 388				CAT	2

code	AN52-547VV		name	Gloves HYD-TUF		
description	Jersey cotton lining, palm impregnated with nitrile, safety cuff					
size	10"		9"	length	28 cm	
norm	EN 420. EN 388				CAT	2

v kartonu in box

144

baleno párů pair pack

12

pár / pair

1

EN 388

3111

CE

Ansell





kód	AN42-474VV	název	Rukavice CRUSADER FLEX		
popis	Netkaná polyesterová podšívka, nitrilové povrstvení. Tepelná odolnost do 180 C				
velikost	9“, 10“		délka	33 cm	
norma	EN 420, EN 407, EN 388			CAT	3

code	AN42-474VV		name	Gloves CRUSADER FLEX		
description	Non-woven polyester lining, nitrile coating. Heat resistant up to 180°C					
size	9", 10"		length	33 cm		
norm	EN 420, EN 407, EN 388			CAT	3	

v kartonu in box

72

baleno párů pair pack

12

pár / pair

1

EN 388

2241

EN 407

X2XXXX

CE

0493

VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12

Ansell

kód	AN11-800VV	název	Rukavice HYFLEX FOAM					
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty povrstveny pěnovým nitrilem							
velikost	8", 9", 10"		6", 7", 11"	délka	20-26,5 cm	CAT	2	
norma	EN 420, EN 388							



code	AN11-800VV	name	Gloves HYFLEX FOAM					
description	Seamless nylon knit, palm and fingers coated with foam Nitrile							
size	8", 9", 10"		6", 7", 11"	length	20-26,5 cm	CAT	2	
norm	EN 420, EN 388							



UKAVICE GLOVES

Ansell

kód	AN48-100VV	název	Rukavice SENSILITE					
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v Polyuretanu							
velikost	7", 8", 9", 10" 11"		6"	délka	21-26,5 cm	CAT	2	
norma	EN 420, EN 407, EN 388							

code	AN48-100VV	name	Gloves SENSILITE					
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in polyurethan							
size	7", 8", 9", 10" 11"		6"	length	21-26,5 cm	CAT	2	
norm	EN 420, EN 407, EN 388							



Ansell



kód	AN48-101VV		název	Rukavice SENSILITE			
popis	Nylonový bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu						
velikost	8", 9", 10"		6", 7", 11"	délka	21-26,5 cm	CAT	2
norma	EN 420, EN 388						



code	AN48-101VV		name	Gloves SENSILITE			
description	Seamless nylon knit, palm and fingers dipped in polyurethan						
size	8", 9", 10"		6", 7", 11"	length	21-26,5 cm	CAT	2
norm	EN 420, EN 388						



EN 388



Ansell



kód	AN37-500VV		název	Rukavice SOL-VEX			
popis	Podšívka z česané bavlny, nitrilové povrstvení, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 0.65						
vel.	7", 8", 9", 10"		11"	délka	330 mm	CAT	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			tloušťka	0,38 mm		



code	AN37-500VV		name	Gloves SOL-VEX			
description	Cotton-flock liner, nitrile coating, reversed lozenge, AQL 0.65						
size	7", 8", 9", 10"		11"	length	330 mm	CAT	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			thickness	0,38 mm		



EN 388 EN 374 EN 374



0493



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12

Ansell



kód	AN37-676VV		název	Rukavice SOL-VEX			
popis	Podšívka z česané bavlny, nitrilové povrstvení, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 0.65						
velikost	9", 10"		7", 8", 11"	délka	330 mm	CAT	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			tloušťka	0,38 mm		



code	AN37-676VV		name	Gloves SOL-VEX			
description	Cotton-flock liner, nitrile coating, reversed lozenge, AQL 0.65						
size	9", 10"		7", 8", 11"	length	330 mm	CAT	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			thickness	0,38 mm		



0493

EN 388 EN 374 EN 374



4101



JKL



RUKAVICE GLOVES



Ansell



kód	AN37-695VV		název	Rukavice SOL-VEX			
popis	Podšívka z česané bavlny, nitrilové povrstvení, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 0.65						
velikost	9", 10"		7", 8", 11"	délka	380 mm	CAT	3
norma	EN 420, EN 374, EN 388			tloušťka	0,425 mm		



code	AN37-695VV		name	Gloves SOL-VEX			
description	Cotton-flock liner, nitrile coating, reversed lozenge, AQL 0.65						
size	9", 10"		7", 8", 11"	length	380 mm	CAT	3
norm	EN 420, EN 374, EN 388			thickness	0,425 mm		



0493

EN 388 EN 374 EN 374



4101



AJL



Ansell



kód	AN87-900VV	název	Rukavice BI-COLOUR		
popis	Podšívka z česané bavlny, povrstvení směsí latexu a neoprenu, obrácený kosočtverečný povrch, AQL 0.65				
velikost	8", 9", 10"		7", 11"		
délka	323 mm	tloušťka	0,68 mm		
norma	EN 420, EN 374, EN 388, EN 421			CAT	3



code	AN87-900VV	name	Gloves BI-COLOUR		
description	Cotton-flock liner, latex/neopren blend coating, reversed lozenge, AQL 0.65				
size	8", 9", 10"		7", 11"		
length	323 mm	thickness	0,68 mm		
norm	EN 420, EN 374, EN 388, EN 421			CAT	3

EN 388 EN 374 EN 374 EN 421



X120



AKL



0493



Ansell



kód	AN87-190VV	název	Rukavice ECONOHANDS PLUS			
popis	Latex, interiér z česané bavlny, rybí šupiny, AQL 0.65					
velikost	8“, 9“, 10“		7“			
délka/	305 mm	tloušťka	0,35 mm			
norma	EN 420				CAT	1



code	AN87-190VV	name	Gloves ECONOHANDS PLUS			
description	Latex, flocklined interior, fishscale, AQL 0.65					
size	8", 9", 10"		7"			
length	305 mm	thickness	0,35 mm			
norm	EN 420				CAT	1



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



Vaše ruce jsou
vystaveny mnoha rizikům.
My vyvíjíme vhodné
rukavice pro jejich ochranu.

Pro každou práci, pro každou ruku.

neut@neut.com



MAPA®
PROFESSIONNEL

Více informací na
www.mapa-professionnel.cz

MAPA
PROFESSIONNEL



kód	0008-551VV	název	Rukavice ULTRANE
popis	Nylonový bežešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Polyuretanovou pěnou		
velikost	7", 8", 9", 10"	6"	
délka	21-26 cm	tloušťka	
norma	EN 420, EN 388		CAT 2



code	0008-551VV	name	Gloves ULTRANE
description	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Polyurethan foam		
size	7", 8", 9", 10"	6"	
length	21-26 cm	thickness	
norm	EN 420, EN 388		CAT 2



MAPA
PROFESSIONNEL



kód	0008-553VV	název	Rukavice ULTRANE
popis	Nylonový bežešvý úplet, dlaň a prsty povrstvené Nitrilem		
velikost	8", 9", 10"	6", 7"	
délka	21-26 cm	tloušťka	
norma	EN 420, EN 388		CAT 2



code	0008-553VV	name	Gloves ULTRANE
description	Seamless nylon knit, palm and fingers covered with Nitrile		
size	8", 9", 10"	6", 7"	
length	21-26 cm	thickness	
norm	EN 420, EN 388		CAT 2



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12



kód	0008-321VV	název	Rukavice HARPON
popis	Latex, bavlněná vložka. Extra zdrsňný povrch		
velikost	9"	6", 7", 8", 10"	
délka	32 cm	tloušťka	1,35 mm
norma	EN 420, EN 407, EN 388, EN 374		CAT 2



code	0008-321VV	name	Gloves HARPON
description	Latex, cotton supported interior. Roughened exterior		
size	9"	6", 7", 8", 10"	
length	32 cm	thickness	1,35 mm
norm	EN 420, EN 407, EN 388, EN 374		CAT 2



kód	0008-397VV	název	Rukavice TITANLITE
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta		
velikost	8", 9", 10"	6", 7"	
délka	240 mm	tloušťka	1,00 mm
norma	EN 420, EN 388		CAT 2



code	0008-397VV	name	Gloves TITANLITE
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff		
size	8", 9", 10"	6", 7"	
length	240 mm	thickness	1,00 mm
norm	EN 420, EN 388		CAT 2



MAPA
PROFESSIONNEL



MAPA
PROFESSIONNEL



MAPA
PROFESSIONNEL



kód	0008-392VV	název	Rukavice TITAN		
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta. Antibakte-riální úpra-va Actifresh				
velikost	9"		8", 10"		
délka	250 mm	tloušťka	1,40 mm		
norma	EN 420, EN 388			CAT	2



code	0008-392VV	name	Gloves TITAN		
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff. Antibacterial agent Actifresh				
size	9"		8", 10"		
length	250 mm	thickness	1,40 mm		
norm	EN 420, EN 388			CAT	2



kód	0008-388VV	název	Rukavice TITAN		
popis	Nitril, bavlněná vložka, pevná manžeta. Antibakteriální úprava Actifresh				
velikost	9"		8". 10"		
délka	270 mm	tloušťka	1,40 mm		
norma	EN 420, EN 388			CAT	2



code	0008-388VV	name	Gloves TITAN		
description	Nitrile, cotton jersey liner, tough cuff. Antibacterial agent Actifresh				
size	9"	 8". 10"			
length	270 mm	thickness	1,40 mm		
norm	EN 420, EN 388			CAT	2



kód	0008-391VV	název	Rukavice TITAN		
popis	Nitril, bavlněná vložka, úpletová manžeta. Antibakteriální úprava Actifresh				
velikost	7", 8", 9"		10"		
délka	250 mm	tloušťka	1,40 mm		
norma	EN 420. EN 388			CAT	2



code	0008-391VV		name	Gloves TITAN		
description	Nitrile, cotton jersey liner, elastic cuff. Antibacterial agent Actifresh					
size	7", 8", 9"			10"		
length	250 mm		thickness	1,40 mm		
norm	EN 420, EN 388				CAT	2





kód	0008-299VV	název	Rukavice INDUSTRIAL		
popis	Latex,velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek				
velikost	9“, 10				
délka	310 mm	tloušťka	0,90 mm		
norma	EN 420, EN 374, EN 388			CAT	3



MAPA
PROFESSIONNEL

code	0008-299VV		name	Gloves INDUSTRIAL		
description	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish					
size	9", 10					
length	310 mm		thickness	0,90 mm		
norm	EN 420, EN 374, EN 388				CAT	3



0334
3131
AKL

v kartonu
in box
50

baleno párů
pair pack
5

pár / pair
1



RUKAVICE GLOVES





kód	0008-415VV	název	Rukavice TECHNI-MIX		
popis	Směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek				
velikost	8", 9", 10"		6", 7", 11"		
délka	320 mm	tloušťka	0,60 mm		
norma	EN 420, EN 374, EN 388			CAT	3



MAPA
PROFESSIONNEL



code	0008-415VV	name	Gloves TECHNI-MIX		
description	Blended latex - neopren, cotton flocklined interior. Embossed finish				
size	8", 9", 10"		6", 7", 11"		
length	320 mm	thickness	0,60 mm		
norm	EN 420, EN 374, EN 388			CAT	3




0334
2121

v kartonu
in box
100

baleno párů
pair pack
10

pár / pair
1



MAPA
PROFESSIONNEL



kód	0008-495VV	název	Rukavice ULTRAFOOD			
popis	Nitril, vnitřní vrstva z bílého Nitrilu, velurová úprava. Reliéfní vzorek					
 velikost	7", 8", 9"		6", 10"			
délka	320 mm		tloušťka	0,45 mm		
norma	EN 420, EN 437, EN 388				CAT	3



code	0008-495VV		name	Gloves ULTRAFOOD		
description	Nitrile, internal layer made of white Nitrile, cotton flocklined interior. Embossed finish					
size	7", 8", 9"		6", 10"			
length	320 mm		thickness	0,45 mm		
norm	EN 420, EN 437, EN 388				CAT	3



MAPA
PROFESSIONNEL



kód	0008-115VV	název	Rukavice VITAL ECO		
popis	Latex, velurová úprava interiéru. Reliéfní vzorek				
velikost	6", 7", 8", 9"				
délka	320 mm	tloušťka	0,40 mm		
norma	EN 388, EN 374, EN 421, EN 420			CAT	3



code	0008-115VV	name	Rukavice VITAL ECO		
description	Latex, cotton flocklined interior. Embossed finish				
size	6", 7", 8", 9"				
length	320 mm	thickness	0,40 mm		
norm	EN 388, EN 374, EN 421, EN 420			CAT	3



VELIKOST / SIZE
P = 6 S = 7 M = 8 L = 9 X = 10 Z = 11 Z = 12




MĚŘENÍ VELIKOSTI RUKAVIC

Položte svou dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu.
Vpravo od Vaší ruky je znázorněna Vaše velikost rukavice.

MEASUREMENT OF GLOVES SIZE

Put your palm by edge of your index finger on the dashed line according to drawing. On the right side beside your hand is shown a size of your glove.



Aceton	Acetone	=	=	-	-
Alkohol amylnatý	Amylic alcohol	=	+	+	+
Anilin	Aniline	=	++	-	+
Benzaldehyd (aldehyd benzoový)	Benzaldehyde	-	=	=	+
Benzen	Benzene	-	-	=	++
Benzin automobilový	Petrol	-	+	++	++
Benzylalkohol	Benzyl alcohol	=	+	=	++
n-Butanol	n-Butanol	+	++	++	++
Butoxyethanol	Butoxyethanol	+	++	++	++
Butylacetát	Butyl acetate	-	+	+	=
Chloroaceton	Chloroacetone	++	++	-	-
Chlorid amonný	Ammonium chloride	++	++	++	++
Chlorid vápenatý	Calcium chloride	++	++	++	++
Chlornan sodný	Calcium hydroxide	++	++	++	++
Chlornan vápenatý	Calcium hypochlorite	++	++	++	++
Chloroform	Chloroform	-	-	=	+
Čpavek koncentrovaný	Ammonium hydroxide (conc.)	++	++	+	++
Cyklohexan	Cyclohexane	-	++	++	++
Cyklohexanol	Cyclohexanol	++	++	++	++
Cyklohexanon	Cyclohexanone	+	=	-	-
Diacetonalkohol	Diaceton alcohol	++	++	+	=
Dibutylftalát	Dibutyl phthalate	=	++	++	++
Dichlóretan	Dichloroethane	-	=	=	++
Diethanolamin	Diethanolamine	++	++	++	++
Etanol (etylalkohol)	Ethanol	+	++	++	++
2Etoxyetanol	2-Ethoxyethanol	=	++	++	++
Etylamin	Ethylamine	-	+	-	-
Etylénglykol	Ethylene glycol	++	++	++	++
Fenol (kyselina karbolová)	Phenol (penic acid)	=	+	+	+
Formaldehyd (formol) 30%	Formaldehyde 30%	++	++	++	++
Fural (furalol nebo furaldehyd)	Furaldehyde	+	++	-	++
Glycerin	Glycerine	++	++	++	++
Glykoly	Glycol	++	++	++	++
Hexan	Hexane	-	+	++	++
Hydroxid draselný koncentrovaný	Hydroxid draselný koncentrovaný	++	++	+	++
Hydroxid sodný	Hydroxid sodný	++	++	+	++
Hydroxid vápenatý	Hydroxid vápenatý	++	++	++	++
Izobutanol (izobutylalkohol)	Izobutanol (izobutylalkohol)	+	++	++	++
Kerosen	Kerosen	-	+	++	++
Kyselina chlorovodíková 30% a 5%	Hydrochloric acid 30% and 5%	++	++	++	++
Kyselina chromová	Chromic acid	=	+	=	=
Kyselina citrónová	Citric acid	++	++	++	++
Kyselina dusičná 20%	Nitric acid 20%	+	++	+	++

LATEX /
LATEXNEOPRÉN /
NEOPRENNITRIL /
NITRILEFLUOROELASTOMER /
FLOUROELASTOMERPVC VINYL /
PVC VINYL

Tato tabulka uvádí jen obecné údaje. Je potřeba si uvědomit, že odolnost rukavice je ovlivněna faktory, jakými jsou přesný druh chemikálie, její teplota a koncentrace, tloušťka rukavice, doba ponoření atd. Doporučujeme vám prostudovat údaje o chemické odolnosti každé rukavice a předem provést zkoušku, podle které se stanoví, je-li rukavice vhodná pro zamýšlenou aplikaci.

++ VHDNÝ	+ DOBRÝ	= PRŮMĚRNÝ	- NEDOPORUČENÝ
----------	---------	------------	----------------

Pro více informací se prosím obraťte na naše specializované prodejce, kteří vám pomůžou vybrat ten nejvhodnější druh rukavic s chemickou odolností pro vaše použití v provozu.

Kyselina fluorovodíková 30%	Hydrofluoric acid 30%	+	++	+	++
Kyselina fosforečná 75%	Phosphoric acid 75%	++	++	++	++
Kyselina mléčná 85%	Lactic acid 85%	+	++	+	++
Kyselina mravenčí 90%	Formic acid 90%	+	++	=	++
Kyselina octová 50%	Acetic acid 50%	++	++	=	++
Kyselina octová (ledová)	Acetic acid, glacial	+	++	=	=
Kyselina olejová	Oleic acid	+	++	++	++
Kyselina sírová akumulátorová	Sulphuric acid, diluted (battery)	++	++	++	++
Kyselina sírová koncentrovaná	Sulphuric acid, concentrated	=	+	=	+
Kyselina šťavelová	Oxalic acid	++	++	++	++
Louh sodný koncentrovaný	Sodium hydroxide (conc.)	++	++	+	++
Lučavka královská	Acqua regia	-	+	=	=
Manganistan draselný	Potassium permanganate	++	++	++	++
2metoxyetanol	2-Methoxyethanol	=	++	++	++
Metylamin	Methylamine	+	++	++	++
Metylen (metylenalkohol)	Methanol (methyl alcohol)	=	+	++	++
Metylénchlorid	Methylene chloride	-	=	=	+
Monochlorobenzen	Monochlorobenzene	-	=	=	++
Monoetanolamin	Monoethanolamine	++	++	++	++
Nafta	Diesel oil	-	=	++	++
Nitrobenzen	Nitrobenzene	-	=	-	++
Nitropropan	Nitropropane	=	+	-	-
Oktan (Oktylalkohol)	Octanol (octyl alcohol)	++	++	++	++
Perchloretylen	Perchloroethylene	-	=	++	++
Peroxid vodíku	Hydrogen peroxide	=	++	++	++
Petroléter	Petroleum ether	-	=	++	++
Ředidlo	Solvents	-	+	++	++
Ropné látky	Petroleum ether	-	=	+	++
Styren	Styrene	-	=	=	++
Terpentinová silice	Turpentine	-	=	++	++
Tetrachlorid uhlíku	Carbon tetrachloride	-	=	+	++
THF tetrahydrofuran	Tetrahydrofurane	=	=	-	-
Toulen	Toluene	-	=	+	++
Topné oleje	Gas oil	-	=	++	++
Trichloretylen	Trichloroethylene	-	=	=	++
Trietanolamin 85%	Triethanolamine 85%	++	++	++	++
Xylen	Xylene	-	=	+	++

This table states general data only. It is necessary to realize, that the glove resistance is influenced by factors such as exact kind of chemical, its temperature and concentration, glove thickness, immersion time, etc. We recommend you to study the chemical resistance data concerning each particular glove and perform a test beforehand. According to this test you can say, whether this glove is suitable for the intended application.

++ SUITABLE	+ GOOD	= AVERAGE	- NOT RECOMMENDED
-------------	--------	-----------	-------------------

Should you require more information, please contact our specialized representatives, who will help you choose the most suitable sort of glove with chemical resistance for operational use.

Písmeno kódu	Chemikálie	CAS / numerická identifikace	Skupina
A	methanol	67-56-1	primární alkohol
B	aceton	67-64-1	keton
C	acetonitril	75-05-8	nitrilová sloučenina
D	dichloromethan	75-09-2	chlorovaný alifatický uhlovodík
E	sírouhlík	75-15-0	organická sloučenina obsahující síru
F	toulen	108-88-3	aromatický uhlovodík
G	diethylamin	109-89-7	amin
H	tetrahydrofuran	109-99-9	heterocyklická sloučenina
I	ethylacetát (octan ethylnatý)	141-78-6	ester
J	n-heptan	142-85-5	nasycený uhlovodík
K	hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická zásada
L	kyselina sírová 96%	7664-93-9	anorganická minerální kyselina

